



Electrolux

Погружные миксеры Погружной миксер 450 Вт - трубка из н/стали, усиленный венчик

SIS #



Погружные миксеры

Погружной миксер 450 Вт - трубка из н/стали, усиленный венчик

603563 (ВМК450Т45)

Погружной миксер 450 Вт - трубка 453 мм из н/стали, усиленный венчик - 230 В/1N/50-60

603565 (ВМК450Т55)

Погружной миксер 450 Вт - трубка 453 мм из н/стали, усиленный венчик - 230 В/1N/50-60

Описание

Поз. №

Ручной миксер с трубкой из н/стали, усиленным венчиком и настенным держателем для миксера. Позволяет смешивать продукты в кастрюле прямо во время приготовления. Легкоразъемные фиксаторы позволяют менять насадки без помощи инструмента. Детали, соприкасающиеся с пищей, - трубка, нож, вал - снимаются без помощи инструментов, что упрощает чистку. Защитный колпак блендерного ножа исключает разбрызгивание продукта. Благодаря удобной ручке работа становится менее энергозатратной. Электронный вариатор скорости и постоянная скорость вращения насадки независимо от консистенции продукта. Скорость изменяется при нажатии кнопок + и -. Максимальная скорость 9000 об/мин. Запуск миксера осуществляется двумя руками. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора (при продолжительной и интенсивной работе). Герметичная (IP55) панель управления с регулятором скорости и индикатором перегрузки. Надежный фиксатор вала.

Характеристики

- В комплект входят: -моторный блок с плоским основанием-венчик и трубка из н/стали-настенный держатель для оптимизации рабочего пространства-усиленный венчик
- Детали, соприкасающиеся с пищей, - трубка, нож, вал - снимаются без помощи инструментов, что упрощает чистку.
- Возможно использование в посуде вместимостью до 100 л с трубкой 45 см и до 150 л с трубкой 55 см.
- Небольшой вес, удобная ручка и регулируемая скорость делают работу быстрой и легкой.
- Защитный колпак блендерного ножа исключает разбрызгивание продукта.
- Легкоразъемные фиксаторы позволяют менять насадки без помощи инструмента.
- Индикатор перегрузки агрегата (красный).
- Трубка, нож и венчик пригодны для мытья в п/м машине.
- Запуск миксера осуществляется двумя руками (предохранитель блокирует двигатель при отключении электроснабжения).
- Для предприятий производительностью от 50 до 300 порций одновременно.

Конструкция

- Мощность: 450 Вт.
- Максимальная скорость 9000 об/мин.
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора (при продолжительной и интенсивной работе).
- Интеллектуальная система управления Smart Speed Control регулирует мощность в зависимости от нагрузки.
- Герметичный моторный блок (индекс герметичности панели управления IP55, корпуса: IP34).

Стандартная комплектация

- | | |
|--|---------------|
| • 1 шт. - Трубка из н/стали 453 мм (только для 603563) | PNC
653575 |
| • 1 шт. - Трубка из н/стали 553 мм (для моторных блоков 450 Вт, 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт) (только для 603565) | PNC
653576 |
| • 1 шт. - Усиленный венчик к погружному миксеру | PNC
653578 |

Опции

Одобрено



Electrolux

Погружные миксеры
Погружной миксер 450 Вт - трубка из н/стали, усиленный
венчик



Electrolux

Погружные миксеры Погружной миксер 450 Вт - трубка из н/стали, усиленный венчик

- Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) PNC 653292
- Держатель для погружного миксера (только для насадки-блендера) PNC 653294
- Трубка из н/стали 353 мм PNC 653574
- Трубка из н/стали 453 мм PNC 653575
- Трубка из н/стали 553 мм (для моторных блоков 450 Вт, 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт) PNC 653576
- Усиленный венчик к погружному миксеру PNC 653578



Погружные миксеры
Погружной миксер 450 Вт - трубка из н/стали, усиленный венчик


Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на




Electrolux

Погружные миксеры Погружной миксер 450 Вт - трубка из н/стали, усиленный венчик

Вид спереди




Вид сверху



EI = Вход эл. кабеля

Вид сбоку



Электрика

Электропитание:

603563 (ВМК450Т45)	220...240 V/1N ph/50/60 Гц
603565 (ВМК450Т55)	220...240 V/1N ph/50/60 Гц

Подключаемая

мощность: 0.45 кВт

Общая мощность: 0.45 кВт

Вместимость:

Вместимость (до):

603563 (ВМК450Т45)	100 Litre
603565 (ВМК450Т55)	120 Litre

Основная информация

Габариты, высота: 765 мм

Габариты, ширина: 138 мм

Габариты, глубина: 120 мм

Вес брутто:

603563 (ВМК450Т45) 5 кг

603565 (ВМК450Т55) 4.7 кг



Погружные миксеры
Погружной миксер 450 Вт - трубка из н/стали, усиленный
венчик

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на