

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ40.B.00050
(номер сертификата соответствия)

ТР 0680392
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, (наименование и место нахождения заявителя) 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, (наименование и место нахождения изготовителя продукции) 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ изделий оптико-электронного приборостроения, электрооборудования и оборудования машиностроения (ОС НП "ТКС-оптика") некоммерческого партнерства "Организация по сертификации для защиты здоровья и имущества граждан". 199034, Россия, Санкт-Петербург, Биржевая линия, дом 12, тел. (812) 327-09-81, факс (812) 328-81-79, e-mail: tks-opt@mail.ru, фактический адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Тучков переулок, д. 1. ОГРН: 1027800533749. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АЮ40 выдан 08.12.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАН, ТИПО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект) Встраиваемая линия раздачи "РЕГАТА"-холодильное оборудование: модуль холодильная витрина РЕГ-МХВ, модуль холодильный стол РЕГ-МХС. ТУ 5151-040-57079599-2009.

код ОК 005 (ОКП)
51 5110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753);(ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ 23833-95 (р. 5,6), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8418 50 190 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №108/604Э от 26.09.2012г. ИЦ "ГОИ-ТЕСТ" ФГУП "НПК "ГОИ им. С.И. Вавилова" (РОСС RU.0001.22МК04); протокол испытаний №1097А/12 от 10.07.2012г. ИЛ "НОРМА" (РОСС RU.0001.21МЭ60); санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей №77.99.31.515.Д. 014908.12.09 от 10.12.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.09.2012 по 26.09.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Иозеп Е.А. Иозеп Е.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Мишин А.А. Мишин А.А.