

IMPRESSA XF50 Classic

Стандарты JURA для всех автоматических кофемашин

Регулируемое заварное устройство, от 5 г до 16 г кофе	■
Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.A.S.©)	■
Энергосберегающий режим (E.S.M.©)	■
Помпа, создающая давление до 15 бар	■
Нагревательная система	1 термоблок
Гидросистема	1
Встроенная программа промывки/чистки/декальцинации	■
Двухпорционная раздача за один процесс заваривания	■
Возможность использования молотого кофе	■
Фильтр для очистки воды CLARIS	CLARIS White
Регулировка жесткости воды	■
Нулевой выключатель энергии (Zero-Energy Switch)	■

Отличительные преимущества

Количество запрограммированных напитков	6
Встроенная жерновая кофемолка с настройкой степени помола	■
Отдельный дозатор для горячей воды	■
Площадка для чашек	■
Отображение на дисплее таймера выполняемых операций	■
Система сменных насадок Connector System©	■

IMPRESSA XF50 Classic

Настройка и установка опций

Программирование количества воды для кофе	■
Количество воды может быть отрегулировано для каждого приготовления	■
Программирование уровней крепости кофе	3
Крепость кофе может быть отрегулировано для каждого приготовления	■
Программируемые уровни температуры приготовления кофе	2
Программирование количества молока	■
Программирование количества горячей воды	■
Установка времени автоматического выключения	■

Дизайн и материалы

Регулируемый по высоте дозатор кофе	70 - 111 мм
Текстовый дисплей (русский язык)	■
Подсветка чашек	■
Звукопоглощающая конструкция	■

Аксессуары

Охладитель для молока	доп. опция
Подогрев чашек	доп. опция

IMPRESSA XF50 Classic

Параметры

Объем бункера для воды	3,2 л
Вместимость контейнера для отходов кофе (порции)	~ 30
Бункер для кофе в зернах с крышкой защиты аромата	220 г
Длина шнура	~ 1,1 м
Напряжение	220-240 В
Потребляемая мощность	1450 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0 Вт
Вес	10,5 кг
Габариты (Ш x В x Д)	32,5 x 37,5 x 47 см
Контроль	CE 
Артикул / цвет	EU: 13671 / черный