

## IMPRESSA F50 Classic

Стандарты JURA для всех автоматических кофемашин

Регулируемое заварное устройство, от 5 до 16 г кофе

---

Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.A.S.©)

---

Энергосберегающий режим (E.S.M.©)

---

Помпа, создающая давление до 15 бар

---

Нагревательная система 1 термоблок

---

Встроенная жерновая кофемолка, 6 степеней помола

---

Возможность использования молотого кофе

---

Функция раздачи пара и горячей воды

---

Встроенная программа промывки/чистки/декальцинации

---

Двухпорционная раздача за один процесс заваривания

---

Возможность использования молотого кофе

---

Фильтр для очистки воды CLARIS

---

Регулировка жесткости воды

---

Нулевой выключатель энергии (Zero-Energy Switch)

### Отличительные преимущества

---

Дисплейная диалоговая система (русский язык)

---

Автоматическое распознавание необходимости опустошения поддона

---

Автоматическое определение использования молотого кофе

---

Система сменных насадок Connector System©

---

Счетчик приготовленных чашек

## IMPRESSA F50 Classic

Индикация состояния обслуживания ■

Автоматический капучинатор ■

### Настройка и установка опций

Программирование количества воды для кофе ■

Количество воды может быть отрегулировано для каждого приготовления ■

Программирование уровней крепости кофе 4 ■

Крепость кофе может быть отрегулировано для каждого приготовления ■

Программируемые уровни температуры приготовления кофе 2 ■

Программирование количества молока ■

Программирование количества горячей воды ■

Установка времени автоматического выключения ■

### Дизайн и материалы

Регулируемый по высоте дозатор кофе 70 - 111 мм ■

Подсветка чашек ■

### Аксессуары

Охладитель для молока доп. опция ■

Подогрев чашек доп. опция ■

Контейнер для молока доп. опция ■

## IMPRESSA F50 Classic

## Параметры

Объем бункера для воды	1,9 л
Вместимость контейнера для отходов кофе (порции)	~ 16
Бункер для кофе в зернах с крышкой защиты аромата	200 г
Длина шнура	~ 1,1 м
Напряжение	230 В
Потребляемая мощность	1450 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	5 Вт
Вес	9,1 кг
Габариты (Ш x В x Д)	28 x 34,5 x 43,5 см
Контроль	CE §
Артикул / цвет	EU: 13661 / черный