



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.05.515.Д.004688.06.06

от 02.06.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Линия барная "САКУРА".

изготовленная в соответствии  
с ТУ 5151-023-57079599-2006

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(необходимо зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами". СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".

Организация-изготовитель

ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ", Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, 1, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ", Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, 1, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ФГУН НПЦ ЧСГЭ Роспотребнадзора № 326 от 31.05.2006 г. Протоколы ИЦ НИИ "Мир-Продмаш" измерения вибрационных характеристик и уровней звука и звукового давления на рабочих местах от 06.02.2006г. Справка по материалам, хладагенту. Паспорт на линию.

№ 018812

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Материалы линии, контактирующие с пищевыми продуктами (нержавеющая сталь AISI 304, AISI 430, 12X18H10, 12X17; чугун СЧ20; фторопластат 4; стекло марки М1), разрешены для использования в продовольственном машиностроении.

Применяемый хладагент (R 134a) не является озоноразрушающим веществом и не содержится в Перечне Приложения 1 (список А, В, С, Е) к Постановлению Правительства РФ от 08.05.96г. № 563 "О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции".

Уровень шума на рабочих местах не превышает 55 дБ(А), что соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Уровень вибрации не превышает 92 дБ(А), что соответствует СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Область применения:

на предприятиях общественного питания и торговли, для непродолжительного хранения и предпродажной демонстрации горячих и холодных блюд, закусок, напитков, кондитерских изделий.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с требованиями ТУ, Руководством по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, страна происхождения, дата изготовления, заводской номер, условия безопасного транспортирования и хранения.

Заключение действительно до 02.06.2011 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



Д.П. Гульченко  
М. П.

Бланк N 018812



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.05.515.Т.001002.06.06 от 02.06.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

ТУ 5151-023-57079599-2006 "Линия барная "САКУРА".

ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ", Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, 1, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЮТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГОСТ 2.114-95 с Изменением № 1 "Единая система конструкторской документации. Технические условия". ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами". СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Протокол ФГУН НПЦ ЧСГЭ Роспотребнадзора № 326 от 31.05.2006 г.



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№ 004863