




# Технологическое оборудование Cryspi





# СтолЫ холоДИЛЬНЫЕ




**СШС-0,2-1400 /  
СШН-0,2 -1400**




**СШС-0,3-1850 /  
СШН-0,3-1850**




**СШС-0,4 GN-2300 /  
СШН-0,4 GN-2300**





**СШС-4,0-1400 /  
СШН-4,0-1400**





**СШС-6,0-1850 /  
СШН-6,0-1850**




**СШС-2,1-1400 /  
СШН-2,1-1400**



**СШС-2,2-1850 /  
СШН-2,2-1850**





**СШС-2,3-2300 /  
СШН-2,3-2300**








**СШС-4,1-1850 /  
СШН-4,1-1850**




**СШС-4,2-2300 /  
СШН-4,2-2300**





**СШС-6,1-2300 /  
СШН-6,1-2300**




**СШС-3,1-1400 /  
СШН-3,1-1400**




**СШС-3,2-1850 /  
СШН-3,2-1850**




**СШС-3,3-2300 /  
СШН-3,3-2300**




**СШС-6,0-1400 /  
СШН-6,0-1400**




**СШС-6,1-1850 /  
СШН-6,1-1850**






**СШС-6,2-2300/  
СШН-6,2-2300**



**Стол-салатетта двухдверный  
ШС-0,2-90**



### Технические характеристики:

Холодильные столы предназначены для кратковременного хранения продуктов питания и напитков. Столешница может использоваться в качестве дополнительной рабочей поверхности.

- Весь модельный ряд холодильных столов оснащен холодильными агрегатами Aspera (Италия).
- Рабочие поверхности выполнены из нержавеющей стали.
- Экологически безопасный хладагент R404a.
- Электронный пульт управления.
- Автоматическая оттайка испарителя.
- Корпус и двери выполнены с заливкой пенополиуретаном.
- Внутренние размеры под gastronormности GN 1/1.
- Каждая секция комплектуется полкой-решеткой.
- Номинальное напряжение/частота: 220 В/50 Гц.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Возможность изготовления столов, как с бортом, так и без него.

### Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон, деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости, поддон.

Модель	Кол-во ящиков/дверей,шт	Мощность, Вт	Энергопотребление, кВт/ч	Темп. режим, °С	Общий объем, л	Климат. класс	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Масса нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Масса брутто, кг
<b>Охлаждаемые столы</b>										
<b>Серия 600 с распашными дверьми</b>										
Шкаф-стол холодильный СШС-0,2-1400	0/2	300	2,8	+1...+10	220	4	1393x600x840	94	1540x810x1050	150
Шкаф-стол холодильный СШС-0,3-1850	0/3	300	3,5	+1...+10	335	4	1838x600x840	117	1990x810x1050	185
Шкаф-стол холодильный СШС-0,4-2300	0/4	300	4	+1...+10	450	4	2283x600x840	140	2430x810x1050	215
<b>Серия 700 с распашными дверьми</b>										
Шкаф-стол холодильный СШС-0,2 GN-1400	0/2	300	3,3	+1...+10	272	4	1393x700x840	102	1540x910x1050	159
Шкаф-стол холодильный СШС-0,3 GN-1850	0/3	300	4,1	+1...+10	408	4	1838x700x840	126	1990x910x1050	197
Шкаф-стол холодильный СШС-0,4 GN-2300	0/4	300	5	+1...+10	550	4	2283x700x840	150	2430x910x1050	227
<b>Серия 600 с распашными дверьми и ящиками</b>										
Шкаф-стол холодильный СШС-2,1-1400	2/1	300	2,8	+1...+10	220	4	1393x600x840	107	1540x810x1050	162
Шкаф-стол холодильный СШС-2,2-1850	2/2	300	3,5	+1...+10	335	4	1838x600x840	130	1990x810x1050	198
Шкаф-стол холодильный СШС-2,3-2300	2/3	300	4	+1...+10	450	4	2283x600x840	153	2430x810x1050	228
Шкаф-стол холодильный СШС-4,0-1400	4/0	300	2,8	+1...+10	220	4	1393x600x840	120	1540x810x1050	175
Шкаф-стол холодильный СШС-4,1-1850	4/1	300	3,5	+1...+10	335	4	1838x600x840	143	1990x810x1050	211
Шкаф-стол холодильный СШС-4,2-2300	4/2	300	4	+1...+10	450	4	2283x600x840	165	2430x810x1050	240
Шкаф-стол холодильный СШС-6,0-1850	6/0	300	3,5	+1...+10	335	4	1838x600x840	156	1990x810x1050	224
Шкаф-стол холодильный СШС-6,1-2300	6/1	300	4	+1...+10	450	4	2283x600x840	179	2430x810x1050	254
<b>Серия 700 с распашными дверьми и ящиками</b>										
Шкаф-стол холодильный СШС-2,1 GN-1400	2/1	300	3,3	+1...+10	272	4	1393x700x840	117	1540x910x1050	174
Шкаф-стол холодильный СШС-2,2 GN-1850	2/2	300	3,5	+1...+10	408	4	1838x700x840	141	1990x910x1050	212
Шкаф-стол холодильный СШС-2,3 GN-2300	2/3	300	5	+1...+10	550	4	2283x700x840	165	2430x910x1050	241
Шкаф-стол холодильный СШС-4,0 GN-1400	4/0	300	3,3	+1...+10	272	4	1393x700x840	132	1540x910x1050	189
Шкаф-стол холодильный СШС-4,1 GN-1850	4/1	300	4,1	+1...+10	408	4	1838x700x840	156	1990x910x1050	227
Шкаф-стол холодильный СШС-4,2 GN-2300	4/2	300	5	+1...+10	550	4	2283x700x840	181	2430x910x1050	258
Шкаф-стол холодильный СШС-6,0 GN-1850	6/0	300	4,1	+1...+10	408	4	1838x700x840	171	1990x910x1050	242
Шкаф-стол холодильный СШС-6,1 GN-2300	6/1	300	5	+1...+10	550	4	2283x700x840	196	2430x910x1050	273
<b>Серия 600 с распашными дверьми и ящиками</b>										
Шкаф-стол холодильный СШС-3,1-1400	3/1	300	2,8	+1...+10	220	4	1393x600x840	112	1540x810x1050	167
Шкаф-стол холодильный СШС-3,2-1850	3/2	300	3,5	+1...+10	335	4	1838x600x840	135	1990x810x1050	203
Шкаф-стол холодильный СШС-3,3-2300	3/3	300	4	+1...+10	450	4	2283x600x840	158	2430x810x1050	233
Шкаф-стол холодильный СШС-6,0-1400	6/0	300	2,8	+1...+10	220	4	1393x600x840	130	1540x810x1050	185
Шкаф-стол холодильный СШС-6,1-1850	6/1	300	3,5	+1...+10	335	4	1838x600x840	153	1990x810x1050	221
Шкаф-стол холодильный СШС-6,2-2300	6/2	300	4	+1...+10	450	4	2283x600x840	176	2430x810x1050	251

Модель	Кол-во ящиков/дверей, шт	Мощность, Вт	Энергопотребление, кВт/ч	Темп. режим, °С	Общий объем, л	Климат. класс	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Масса нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Масса брутто, кг
--------	--------------------------	--------------	--------------------------	-----------------	----------------	---------------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------	------------------

**Серия 700 с распашными дверьми и ящиками**

Шкаф-стол холодильный СШС-3,1 GN-1400	3/1	300	3,3	+1...+10	272	4	1393x700x840	122	1540x910x1050	174
Шкаф-стол холодильный СШС-3,2 GN-1850	3/2	300	4,1	+1...+10	408	4	1838x700x840	147	1990x910x1050	218
Шкаф-стол холодильный СШС-3,3 GN-2300	3/3	300	5	+1...+10	550	4	2283x700x840	171	2430x910x1050	248
Шкаф-стол холодильный СШС-6,0 GN-1400	6/0	300	4,1	+1...+10	272	4	1393x700x840	144	1540x910x1050	201
Шкаф-стол холодильный СШС-6,1 GN-1850	6/1	300	4,1	+1...+10	408	4	1838x700x840	168	1990x910x1050	239
Шкаф-стол холодильный СШС-6,2 GN-2300	6/2	300	5	+1...+10	550	4	2283x700x840	193	2430x910x1050	270

**Морозильные столы**

**Серия 600 с распашными дверьми**

Шкаф-стол морозильный СШН-0,2-1400	0/2	350	6,1	-20...-10	220	4	1393x600x840	94	1540x810x1050	150
Шкаф-стол морозильный СШН-0,3-1850	0/3	350	8,2	-20...-10	335	4	1838x600x840	117	1990x810x1050	185
Шкаф-стол морозильный СШН-0,4-2300	0/4	350	9,8	-20...-10	450	4	2283x600x840	140	2430x810x1050	215

**Серия 700 с распашными дверьми**

Шкаф-стол морозильный СШН-0,2 GN-1400	0/2	350	7,2	-20...-10	272	4	1393x700x840	102	1540x910x1050	159
Шкаф-стол морозильный СШН-0,3 GN-1850	0/3	350	9,8	-20...-10	408	4	1838x700x840	126	1990x910x1050	197
Шкаф-стол морозильный СШН-0,4 GN-2300	0/4	350	11,5	-20...-10	550	4	2283x700x840	150	2430x910x1050	227

**Серия 600 с распашными дверьми и ящиками**

Шкаф-стол морозильный СШН-2,1-1400	2/1	350	6,1	-20...-10	220	4	1393x600x840	107	1540x810x1050	162
Шкаф-стол морозильный СШН-2,2-1850	2/2	350	8,2	-20...-10	335	4	1838x600x840	130	1990x810x1050	198
Шкаф-стол морозильный СШН-2,3-2300	2/3	350	9,8	-20...-10	450	4	2283x600x840	153	2430x810x1050	228
Шкаф-стол морозильный СШН-4,0-1400	4/0	350	6,1	-20...-10	220	4	1393x600x840	120	1540x810x1050	175
Шкаф-стол морозильный СШН-4,1-1850	4/1	350	8,2	-20...-10	335	4	1838x600x840	143	1990x810x1050	211
Шкаф-стол морозильный СШН-4,2-2300	4/2	350	9,8	-20...-10	450	4	2283x600x840	166	2430x810x1050	241
Шкаф-стол морозильный СШН-6,1 GN-2300	6/1	350	9,8	-20...-10	450	4	2283x600x840	179	2430x810x1050	254

**Серия 700 с распашными дверьми и ящиками**

Шкаф-стол морозильный СШН-2,1 GN-1400	2/1	350	7,2	-20...-10	272	4	1393x700x840	117	1540x910x1050	174
Шкаф-стол морозильный СШН-2,2 GN-1850	2/2	350	9,8	-20...-10	408	4	1838x700x840	141	1990x910x1050	212
Шкаф-стол морозильный СШН-2,3 GN-2300	2/3	350	11,5	-20...-10	550	4	2283x700x840	166	2430x910x1050	243
Шкаф-стол морозильный СШН-4,0 GN-1400	4/0	350	7,2	-20...-10	272	4	1393x700x840	132	1540x910x1050	189
Шкаф-стол морозильный СШН-4,1 GN-1850	4/1	350	9,8	-20...-10	408	4	1838x700x840	156	1990x910x1050	227
Шкаф-стол морозильный СШН-4,2 GN-2300	4/2	350	11,5	-20...-10	550	4	2283x700x840	181	2430x910x1050	258
Шкаф-стол морозильный СШН-6,1-2300	6/1	350	11,5	-20...-10	550	4	2283x700x840	196	2430x910x1050	273

## Технологическое оборудование Срусрі

Модель	Кол-во ящиков/дверей, шт	Мощность, Вт	Энергопотребление, кВт/ч	Темп. режим, °С	Общий объем, л	Климат. класс	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Масса нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Масса брутто, кг
<b>Серия 600 с распашными дверьми и ящиками</b>										
Шкаф-стол морозильный СШН-3,1-1400	3/1	350	6,1	-20...-10	220	4	1393x600x840	112	1540x810x1050	167
Шкаф-стол морозильный СШН-3,2-1850	3/2	350	8,2	-20...-10	335	4	1838x600x840	135	1990x810x1050	203
Шкаф-стол морозильный СШН-3,3-2300	3/3	350	9,8	-20...-10	450	4	2283x600x840	158	2430x810x1050	233
Шкаф-стол морозильный СШН-6,0-1400	6/0	350	6,1	-20...-10	220	4	1393x600x840	130	1540x810x1050	185
Шкаф-стол морозильный СШН-6,1-1850	6/1	350	8,2	-20...-10	335	4	1838x600x840	153	1990x810x1050	221
Шкаф-стол морозильный СШН-6,2-2300	6/2	350	9,8	-20...-10	450	4	2283x600x840	176	2430x810x1050	251
<b>Серия 700 с распашными дверьми и ящиками</b>										
Шкаф-стол морозильный СШН-3,1 GN-1400	3/1	350	7,2	-20...-10	272	4	1393x700x840	122	1540x910x1050	174
Шкаф-стол морозильный СШН-3,2 GN-1850	3/2	350	9,8	-20...-10	408	4	1838x700x840	147	1990x910x1050	218
Шкаф-стол морозильный СШН-3,3 GN-2300	3/3	350	11,5	-20...-10	550	4	2283x700x840	171	2430x910x1050	248
Шкаф-стол морозильный СШН-6,0 GN-1400	6/0	350	11,5	-20...-10	272	4	1393x700x840	144	1540x910x1050	201
Шкаф-стол морозильный СШН-6,1 GN-1850	6/1	350	9,8	-20...-10	408	4	1838x700x840	168	1990x910x1050	239
Шкаф-стол морозильный СШН-6,2 GN-2300	6/2	350	11,5	-20...-10	550	4	2283x700x840	193	2430x910x1050	270
<b>Стол-салатетта двухдверный</b>										
ШС-0,2-90	2/0	189	3,50	+1...+10	215	4	900x695x865	75	1070x880x995	153