

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.05.515.Д.000952.02.08

OT 08.02.2008/r.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Печь для пиццы конвейерная "Риальто".

изготовленная в соответствии с ТУ 5151-030-57079599-2008

СООТВЕТСТВУЕТ (*** СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование тосударственных санитарно-эпидемнологических

правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами". СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на тергитории жилой застройки". СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".

Организация-изготовитель

ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ", Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, 1, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ", Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, 1, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные прогоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы:

Протокол ФГУН НПЦ ЧСГЭ Роспотребнадзора № 40 от 30.01.2008 г. РТМ 27-72-15-82. Протоколы ИЦ НИИ "Мир-Продмаш" от 24.12.2007г. измерения шума и вибрации. Саню-эпид. закл. ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе № 50.07.03.000.М.000252.03.07 от 12.03.2007.

№044331

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Материалы, контактирующие с продуктами питания (сталь марок AISI 304, AISI 430, 12X18H10, 12X18H9, 12X17, Ст. 20; оцинкованная сталь) разрешены для использования в продовольственном машиностроении. Уровень шума, создаваемый оборудованием, не превышает 80 дБА, что отвочает

требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Уровень вибрации не превышает 92 дБ(А), что отвечает требованиям СН

2.2.4/2.1.8.566-96.

Область применения: на предприятиях общественного питания, в торговых залах.

Необходимые условия использования, храфения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с требованиями ТУ, Руководством по эксплуатации.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, страна происхождения, дата изготовления, условия безопасного транспортирования и хранения.

Заключение действительно до 07.02,2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

