



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.05.515.Д.000313.01.09 от 23.01.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Гриль контактный "МАЭСТРО".

изготовленная в соответствии
с ТУ 5151-033-57079599-2008

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель
ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ", Московская обл., г. Люберцы, ул.
Красная, 1, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ", Московская обл., г. Люберцы, ул.
Красная, 1, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол и экспертное заключение ФГУН НПЦ ЧСГЭ Роспотребнадзора № 3 от 14.01.2009г.
Справка по материалу, шумовым и вибрационным характеристикам.

№ 0059183

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20